


Číslo spisu

OU-SC-OSZP-2023/004433-008

Senec

15. 06. 2023



Rozhodnutie

verejnou vyhláškou číslo: OU-SC-OSZP/2023/004433-I-14-Ry

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy vodného hospodárstva, podľa ust. § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 48 Bratislava 29, IČO: 35850370

Výrok

podľa § 26 ods.1 vodného zákona a § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) povoľuje

uskutočnenie vodnej stavby:

Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji, Sanácia hlavnej trasy splaškovej kanalizácie, jednotlivé úseky sanovaného potrubia a rekonštruovaných prečerpávacích staníc splaškov:

v k.ú. Farná (obec Ivanka pri Dunaji)

ZBERAČ A - úsek 1 Ivanka

ZBERAČ A - úsek 2 Ivanka

VÝTLAK SCVA2

Prečerpávacia stanica splaškov SCVA2 (1. ETAPA + 2.ETAPA)

v k.ú. Farná a k.ú. Ivanka pri Dunaji (obec Ivanka pri Dunaji)

ZBERAČ A - úsek3 (STOKA A3) Ivanka (1. ETAPA)

v k.ú. Ivanka pri Dunaji

VÝTLAK SCBE1 – Ivanka (1. ETAPA)

v k.ú. Bernolákovo

VÝTLAK SCBE1 - Bernolákovo

Prečerpávacia stanica splaškov SCBE1 (1. ETAPA)

ZBERAČ A - úsek 1 Bernolákovo

VÝTLAK SCBE2

Prečerpávacia stanica splaškov SCBE2

ZBERAČ A - úsek 2 Bernolákovo

Prečerpávacia stanica splaškov SCBE3 (odľahčovacia komora a úprava okolia)

Miesto stavby: Obec Ivanka pri Dunaji v k.ú. Farná, k.ú. Ivanka pri Dunaji (Ružová ulica, ulica Na vršku, Šúrska ulica, ulica SNP, Hviezdoslavova, Bernolákovská cesta),
 Obec Bernolákovo v k.ú. Bernolákovo (Trnavská ulica, Hlboká ulica) – zoznam dotknutých parciel je uvedený v prílohe verejnej vyhlášky.
 Zoznam dotknutých parciel je uvedený v prílohe č.1 rozhodnutia.

Obec Bernolákovo ako príslušný stavebný úrad, vydala záväzné stanovisko pod číslom SU-1772/16125/2022-HS, zo dňa 04.11.2022 a obec Ivanka pri Dunaji ako príslušný stavebný úrad vydala záväzné stanovisko pod číslom č.j.: Výst.136/1224/2023-SÚ/RK, zo dňa 13.02.2023,
 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona.

Účelom vodnej stavby je sanácia hlavnej trasy splaškovej kanalizácie cez obce Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji. Súčasťou sanácie bude okrem navýšenia maximálneho kapacitného prietoku splaškových vôd aj presmerovanie hlavnej trasy splaškovej kanalizácie cez Hviezdoslavovu ulicu STOKU A3 v Ivanke pri Dunaji. Gravitačné stoky sa budú vymieňať jestvujúce potrubia v pôvodnej trase za väčší profil a kvalitnejší materiál, zatiaľ čo pri splaškových výtlakoch sa bude pripokladať nové druhé potrubie.

Stavba sa povoľuje v rozsahu:

Sanácia hlavnej trasy splaškovej kanalizácie bude pozostávať podľa katastrálnych úsekov z:
 k.ú. Farná (obec Ivanka pri Dunaji)

- ZBERAČ A - úsek 1 Ivanka (výmena starého potrubia za nové v pôvodnej trase) z kameninového potrubia DN 800 dĺžky 334,0 m s 8 ks kanalizačnými šachtami s dnami priemeru 1200 mm Š1 až Š8 (S). Zrušenie jestvujúceho potrubia z BET DN600 dĺžky 334,0 m s 8 ks kanalizačnými šachtami.

- ZBERAČ A - úsek 2 Ivanka (výmena starého potrubia za nové v pôvodnej trase) z kameninového potrubia DN 600 dĺžky 104,3 m s 4 ks kanalizačnými šachtami s dnami priemeru 1000 mm Š3, Š5, Š6, Š7 (Č). Zrušenie jestvujúceho potrubia z PVC DN400 dĺžky 104,3 m s 5 ks kanalizačnými šachtami.

Kanalizačný prepoj AB na jestvujúcu stoku z PVC DN300, SN12 dĺžky 1,0m

2 ks kanalizačné prípojky z PVC DN150, SN12 celkovej dĺžky 2,0 m.

- VÝTLAK SCVA2 (pripoloženie potrubia k jestvujúcemu výtlaku) z HDPE DN 300 (355x21,1), PN10 dĺžky 349,0 m s jednou kontrolnou šachtou KŠ1. Výtlak SCVA2 bude vedený v časti v súbehu s VTL plynovodom (viac ako 5,0 m od osi VTL plynovodu) a potom ho bude križovať v prekopanej PVC chráničke DN500 dĺžky 22,0 m.

Súčasťou sú aj prepoje jestvujúceho potrubia výtlaku VA2:

PREPOJ VÝTLAK VA2.1 z HDPE DN 150, PN10 dĺžky 4,0 m

PREPOJ VÝTLAK VA2.2 z HDPE DN 150, PN10 dĺžky 8,0 m

- Prečerpávacía stanica splaškov SCVA2 (sanácia a rozšírenie) na QČERP-NÁVRH = 85,0 l/s

1.ETAPA

Sanácia jestvujúcej mokrej komory č.1 (výmena oceľových prvkov za nerezové, vnútorný kryštálický impregnačný náter na betón, nová strojná časť s čerpadlami).

Nový motorický rozvádzač s kabelážou a s prenosom dát na dispečing BVS, a.s.

Čistiaca šachta pri SCVA2

Armatúrna šachta pri SCVA2

Prepoj SCVA2.1 z HDPE DN 250 (315x18,7), PN10 dĺžky 2,0 m

Osadenie 18 ks stĺpikov proti prejazdu (prevádzkových automobilov BVS, a.s.) ponad jestv. mokrú komoru

Prekládka el. NN prípojky pre SCVA2 s káblom 1kV NAYY-J 4x150mm² dĺžky 255m v chráničke spolu s novou elektromerovou skriňou.

2.ETAPA

Nová mokrá komora č.1. Navrhovaná ako spúšťaná studňa zo železobetónových vodotesných skruží vnútorného priemeru 2000 mm. Prepoj PVC DN300 do jestvujúcej komory č.1.

Prepoj SCVA2.2 z HDPE DN250 (315x18,7), PN10 dĺžky 3,0 m

Prepoj SCVA2.3 z kameninového potrubia DN 600 dĺžky 5,0 m

Prepoj SCVA2.4 z PVC DN 300, SN12 dĺžky 2,0 m

Zapojenie strojnej časti novej mokrej komory do nového motorického rozvádzača osadeného v rámci 1. etapy spolu s kabelážou.

Odstavná plocha 210,0 m² zo štrkodrvy.

Stavenisková príjazdová cesta k SCVA2 (spevnenie jestv. poľnej cesty) šírky 3,0 m a celkovej dĺžky 450,0 m.

k.ú. Farná a k.ú. Ivanka pri Dunaji (obec Ivanka pri Dunaji)

• ZBERAČ A - úsek3 (STOKA A3) Ivanka (1.ETAPA)

Tento zberač je rozdelený na dve etapy. Druhá etapa nie je súčasťou tohto povolenia.

1.etapa celkovej dĺžky 1278,0 m po šachtu Š34 (výmena starého potrubia za nové v pôvodnej trase, ale aj čiastočne posunutá trasa v poľnej ceste)

Sanácia z kameninového potrubia DN 600 dĺžky 1177,7 m s 34 ks kanalizačnými šachtami Š1a až Š34.

Mikrotuneláž z HDPE potrubia DN 600 (630x37,4), PN10 dĺžky 70,7 m

Berstlining (technológia bezvýkopová rozbúraním jestv. potrubia) z HDPE DN600 (630x37,4), PN10 dĺžky 29,6 m

Zrušenie jestv. potrubia (aj jestv. kanalizačných šácht) PVC DN400 dĺžky 545,0 m z toho 322,4 m vybratie potrubia PVC D400 v pôvodnej trase, 29,6 m zrušenie v rámci berstliningu, 193,0 m zrušenie potrubia zabetónovaním 4 ks kanalizačných šácht betónom C8/10

Zrušenie jestv. potrubia (aj jestv. kanalizačných šácht 18 ks) BET DN400 dĺžky 504,0 m na Hviezdoslavovej ulici.

Kanalizačný prepoj A2 na jestvujúcu stoku z PVC DN500, SN12 dĺžky 2,0m

Kanalizačný prepoj A3 na jestvujúcu stoku (BET DN400) z PVC DN300, SN12 dĺžky 2,0m s 1 ks kanalizačnou šachtou Š (A3) priemeru 1000 mm.

Kanalizačné prepoje na jestvujúce stoky z BET DN300 A3-1, A3-2, A3-3, A3-4, A3-5 z PVC DN300, SN12 celkovej dĺžky 34,0 m, kde na každom prepoji bude aj kanalizačná šachta priemeru 1000 mm.

Kanalizačný prepoj na jestvujúcu stoku Ab z PVC DN300, SN12 dĺžky 1,0 m.

81 ks kanalizačné prípojky z PVC DN150, SN12 celkovej dĺžky 93,0 m.

k.ú. Ivanka pri Dunaji

• VÝTLAK SCBE1 – Ivanka (1.ETAPA)

Tento výtlak je rozdelený na dve etapy. Druhá etapa nie je súčasťou tohto povolenia.

1.etapa z HDPE DN 300 (355x21,1), PN10 dĺžky 754,0 m od km 0,6630 po km 1,4170 s 5 ks kontrolnými šachtami KŠ6 až KŠ10. (pripoloženie potrubia k jestv. kanalizácii a výtlaku)

Z toho bude HDPE DN300 (355x21,1) v dĺžke 113,0 m zhotovené výkopom v otvorenej ryhe od km 0,663 pri KŠ5 po KŠ6.

Z toho bude potrubie zhotovené mikrotunelážou (bezvýkopová technológia s montážnymi jamami) z HDPE RC DN300 (355x21,1) v dĺžke 641,0 m v intraviláne Ivanka pri Dunaji cca od šachty KŠ6 po KŠ11.

k.ú. Bernolákovo

• VÝTLAK SCBE1 - Bernolákovo (z pripoloženia potrubia k jestvujúcemu výtlaku) z HDPE DN300 (355x21,1), PN10 dĺžky 663,0m s 5 ks kontrolnými šachtami KŠ1 až KŠ5.

Z toho bude celá dĺžka 663,0m z HDPE DN300 (355x21,1) zhotovená výkopom v otvorenej ryhe od SCBE1 po KŠ5.

V úseku od km 0,00 pri SCBE1 po km 0,2920 za KŠ2 bude v súbehu s výtlakom osadená prípojka NN električky, ktorá bude nahrádzať jestvujúcu NN elektrickú prípojku a bude slúžiť pre prečerpávaciu stanicu SCBE1.

• Prečerpávacia stanica splaškov SCBE1 (1.ETAPA)

Návrh tejto SCBE1 je rozdelený na dve etapy. Druhá etapa nie je súčasťou tohto povolenia.

1.ETAPA

PREPOJ VÝTLAK SCBE1 HDPE DN 300 (355x21,1), PN10 dĺžky 15,0 m od VB3 po jestvujúcu mokрую komoru SCBE1.

NN káblová prípojka pre prečerpávaciu stanicu splaškov SCBE1 s káblom 1kV NAYY-J 4x150mm² dĺžky 255m v chráničke spolu s elektromerovou skriňou.

• ZBERAČ A - úsek 1 Bernolákovo (výmena starého potrubia za nové v pôvodnej trase) z kameninového potrubia DN 600 dĺžky 805,5 m s 22 ks kanalizačnými šachtami s dnami priemeru 1000 mm Š1 až Š22 (Č). Zrušenie jestvujúceho potrubia z PVC DN400 dĺžky 805,5 m s 21 ks kanalizačnými šachtami

Kanalizačné prepoje 14 ks na jestvujúce stoky A2, A3, A4, A5, AE, A6, A7, A8, A9, A10, A11, AB, A12, A13 z PVC DN300, SN12 celkovej dĺžky 14,0 m (prepoj je vždy v rámci hlavného výkopu)

Kanalizačný prepoj A5 na jestvujúcu stoku z PVC DN300, SN12 dĺžky 14,5m s 1 ks kanalizačnou šachtou Š (A5) priemeru 1000 mm.

21 ks kanalizačné prípojky z PVC DN150, SN12 celkovej dĺžky 21,0 m.

- VÝTLAK SCBE2 (pripoloženie potrubia k jestvujúcemu výtlaku z HDPE DN 350 (355x21,1), PN10 dĺžky 171,0 m.
 - # Z toho bude HDPE DN300 (355x21,1) v dĺžke 116,6 m zhotovené výkopom v otvorenej ryhe.
 - # Z toho bude potrubie zhotovené mikrotunelážou z HDPE RC DN300 (355x21,1) v dĺžke 54,4 m pri križovaní vodného toku – Čierna voda.

- Prečerpávacía stanica splaškov SCBE2 (sanácia a rozšírenie) na QČERP-NÁVRH = 50,0 l/s
 - # Sanácia jestvujúcej mokrej komory č.1 (stavebná, potrubná a stojná časť)
 - # Čistiaca šachta pri SCBE2 - Š1
 - # Prepoj SCBE2.1 z HDPE DN 250 (315x18,7, PN10 dĺžky 14,0 m
 - # Armatúrna šachta pri SCBE2
 - # PREPOJ VÝTLAK SCBE2 z HDPE DN 150, PN10 dĺžky 11,0 m
 - # NN káblová prípojka pre prečerpávaciu stanica splaškov SCBE2 s káblom 1kV NAYY-J 4x25mm² dĺžky 25m spolu s elektromerovou skriňou.
 - # Nový motorický rozvádzač s kabelážou do mokrých komôr s prenosom dát na dispečing BVS, a.s.
 - # Nová mokrá komora č.2 (stavebná, potrubná a stojná časť). Navrhovaná je zo železobetónových vodotesných skruží vnútorného priemeru 2000 mm ako spúšťaná studňa. Prepoj PVC DN300 do jestvujúcej komory č.1.
 - # Prepoj SCBE2.2 z HDPE DN 250 (315x18,7, PN10 dĺžky 10,0 m
 - # Prepoj SCBE2.3 z kameninového potrubia DN 600 dĺžky 7,0 m
 - # Prepoj SCBE2.4 z PVC DN 300, SN12 dĺžky 2,0 m
 - # Štrkodrvová plocha 170,0 m² v okolí SCBE2
 - # Zapojenie strojnej časti novej mokrej komory do nového motorického rozvádzača s kabelážou.

- ZBERAČ A - úsek 2 Bernolákovo (výmena starého potrubia za nové v pôvodnej trase) z kameninového potrubia DN 600 dĺžky 100,5 m s 4 ks kanalizačnými šachtami s dnami priemeru 1000 mm Š1 až Š4. Zrušenie jestvujúceho potrubia z PVC DN400 dĺžky 100,5m s 4 ks kanalizačnými šachtami
 - # Kanalizačný prepoj CB na jestvujúcu stoku z PVC DN300, SN12 dĺžky 1,0 m
 - # Kanalizačný prepoj ZBERAČ A – úsek 2 na jestvujúcu stoku z PVC DN400, SN12 dĺžky 1,0 m
 - # 5 ks kanalizačné prípojky z PVC DN150, SN12 celkovej dĺžky 5,0 m.

- Prečerpávacía stanica splaškov SCBE3 (odľahčovacia komora a úprava okolia)
 - # Nový objekt odľahčovacej komory OK pri SCBE3 s osadením strojne stieraného sita. OK pri SCBE3 bude ako čiastočne podzemná monolitická ŽB šachta s vnútornými rozmermi 4,25 x 2,00 m a svetlou výškou 3,5 m. Mechanicky stierané sito (jemné hrablice) bude HUBER Rotamat RoK1_500/6_3125 s dĺžkou filtračného sita 3125 mm a pohon P = 0,63kW navrhnuté na prietok Q = 600,0 l/s.
 - # Napojenie strojne stieraného sita v odľahčovacej komore na el. energiu z jestvujúcej SCBE3.
 - # Nová atypická kanalizačná šachta Š1 (Č) na ZBERAČI „A“ – úsek 3
 - # Prepoj SCBE3.1 z kameninového potrubia DN 600 dĺžky 3,0 m
 - # Prepoj SCBE3.2 z PVC DN 300, SN12 dĺžky 3,0 m
 - # Prepoj SCBE3.3 (odľahčovacie potrubie) z kameninového potrubia DN 600 dĺžky 17,0 m
 - # Priepust BET DN200 dĺžky 9,0 m.
 - # Výústny objekt VO so schodmi a kamennou náhadzkou na vodnom toku Čierna voda
 - # Manipulačná plocha 40,0 m² z cestného betónu pre vozidlá BVS, a.s. s múrikom.
 - # Stavenisková plocha 380,0 m² zo štrkodrvy pre potreby stavby
 - # Úprava svahov a terénu na celkovej ploche 170,0 m²
 - # Úprava jestvujúceho betónového chodníka 15,0 m².

Podmienky povolenia:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier – Ing. Ján Heriban, reg. č.: 0620*Z*A2, PROJVODA s.r.o., Cyprichova 22, 831 54 Bratislava - v auguste 2022. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Bez povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchyliť od schválenej projektovej dokumentácie.
3. Dodržať podmienky § 3 ods. 2 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vododoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach: Podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie medzi

vlastníkom stavby a subjektom verejného práva. Na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácii nemôže vzniknúť vecné bremeno, záložné právo ani práva s podobným obsahom a účinkami v prospech iného ako subjektu verejného práva.

4. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Stavebník oznámi tunajšiemu úradu v lehote do 15 dní po skončení výberového konania zhotoviteľa stavby a predloží jeho oprávnenie na stavebnú činnosť.

5. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu v lehote 15 dní odo dňa začatia výstavby.

6. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. Stavba bude ukončená v lehote 24 mesiacov od začatia stavby. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.

8. Stavenisko musí byť označené v súlade s §43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby: a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho (resp. meno stavebného dozoru), d) kto stavbu povolil, e) termín začatia a ukončenia stavby.

9. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vytýčiť inžinierske siete, tak aby nedošlo k ich poškodeniu.

10. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.

11. Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.

12. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd.

13. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a príslušné technické normy, najmä STN 75 5401, STN 75 5402, STN 73 6005 a STN 73 6961 a normy STN EN.

14. Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku podľa § 26 ods. 8 vodného zákona, patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu (štvrtá časť zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov). V sporoch o náhradu rozhoduje súd (§26 ods. 9 vodného zákona).

15. V prípade realizácie rozkopávkov ciest, požiadať príslušný cestný správny orgán o zvláštne užívanie komunikácie.

16. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií, a to najmä:

- Záväzné stanovisko Okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseku ochrany prírody a krajiny vyjadrenie zo dňa 14.09.2022 číslo OU-SC-OSZP/2022/017407-002:

1. Stavba sa navrhuje umiestniť v zastavanom i mimo zastavaného územia obce a v území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona.

2. Realizácia stavby nepredstavuje Činnosť podľa zákona v území zakázanú.

3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany.

4. V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že v zastavanom území obce sa podľa zákona vyžaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou nad 10 m², mimo zastavaného územia obce sa podľa zákona vyžaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou nad 20 m²; o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona je príslušná rozhodnúť obec Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo orgán ochrany prírody a krajiny,

5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevena chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín.

- úsek odpadového hospodárstva dňa 14.09.2022 číslo OU-SC-OSZP/2022/017556-002:

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.

2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa §14 držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových Čísiel uvedených vo vyhláske MŽP SR Č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.

5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhlásky MŽP SR Č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.

7. Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov.

8. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

• úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie zo dňa 23.09.2022 číslo OU-SC-OSZP-2022/018113-002:

Po preštudovaní predloženej žiadosti, Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že projekt „Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji, sanácia trasy splaškovej kanalizácie“ nespĺňa kritéria podľa § 18 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nakoľko projekt nedosahuje prahové hodnoty podľa prílohy č. 8 zákona a preto nepodlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona Č.24/2006Z.Z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

• úsek ochrany ovzdušia dňa 14.09.2022 číslo OU-SC-OSZP/2022/017410-002:

K predloženej PD stavby, nemáme z hľadiska ochrany ovzdušia žiadne pripomienky. V zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov nevzniká žiadny stredný ani veľký zdroj znečisťovania ovzdušia.

• odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií dňa 10.10.2022 číslo OU-SC-OCDPK-2022/017449-002:

- Pred realizáciou prác - pretlaku pod cestou, práce v súbehu s cestou III/1048 zasahujúce do priestoru cesty a rozkopanie cesty v strede jazdného pruhu je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho užívania cesty a s tým súvisiace určenie dopravného značenia (min. 4 týždne vopred) s predchádzajúcim súhlasom OR PZ ODI v Senci a stanoviskami Správy ciest BSK a BSK.

- Pred realizáciou rozkopávky cesty III/10481 v zastavanom území obce je potrebné požiadať tunajší úrad o čiastočnú uzávierku cesty (min. 4 týždne vopred) s predchádzajúcim súhlasom OR PZ ODI v Senci a stanoviskami Správy ciest BSK a BSK.

- Uskutočňovaním stavebných prác nesmie byť ohrozená cesta III/1048 ani bezpečnosť premávky na nej.

- Počas realizácie nesmie dôjsť k skladovaniu výkopového alebo stavebného materiálu na vozovke, k ohrozovaniu bezpečnosti vozidiel a obmedzovaniu plynulosti premávky stavebnými mechanizmami.

- Žiadame, aby dopravné prostriedky a stavebné mechanizmy opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať cestu III/1048. V prípade znečistenia cesty je stavebník povinný bezodkladne toto znečistenie odstrániť.

• SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava zo dňa 31.10.2022 číslo TD/NS/0817/2022/An:

SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať

podnet na Slovenskú obchodnú Inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ondrej Zurbola, email; ondrej.zurbola@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypú a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel' č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu Života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z, Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a Iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 01, 700 02, VTL - TPP 70210,,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné Šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

UPOZORNENIE:

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 31.10.2023, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

• Obec Ivanka pri Dunaji číslo č.j.: Výst.136/1224/2023-SÚ/RK, zo dňa 13.02.2023:

Predložený projekt uvedenej stavby rieši prevažne sanáciu existujúceho kanalizačného potrubia, okrem časti kanalizácie:

- v úseku Zberač A- úsek 3 (STOKA 3) od Š34 po Š40, nakoľko sa v danom úseku v súčasnosti nenachádza žiadna kanalizácia (situácia č 9, výkres E 2.9.),

-navrhovaný výtlak DN 300 na Bernolákovskej ulici v dĺžke 783 m je situovaný na opačnej strane komunikácie, ako jestvujúci výtlak (situácia č. 10, výkres E 2.10).

Nakoľko sa jedná o navrhované novouložené časti kanalizácie na iných pozemkoch ako v súčasnosti, pre uvedené časti nie je možné v súlade s § 39a ods. 3 stavebného zákona upustiť od rozhodnutia o umiestnení stavby.

V ostatných častiach sa jedná o sanáciu existujúceho kanalizačného potrubia v existujúcich trasách, prípadná drobná zmena trasy sa dotýka pôvodných pozemkov, z uvedeného dôvodu sa v súlade s § 39a ods. 3 stavebného zákona nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.

Toto záväzné stanovisko však nenahrádza súhlasné stanoviská, posúdenia a vyjadrenia dotknutých orgánov, ktorých podmienky mohli byť zapracované do podmienok územného rozhodnutia a ktoré vyplývajú z osobitných predpisov. Rovnako nenahrádza preskúmanie dokladov o vlastníctvom a inom práve stavebníka k pozemkom, na ktorých majú byť predmetné objekty umiestnené.

Uvedené je vo výlučnej právomoci špeciálneho stavebného úradu, ktorý musí pri vydávaní stavebného povolenia postupovať v súlade s § 68 až 70 stavebného zákona v súčinnosti s osobitnými právnymi predpismi pre špeciálne stavebné úrady.

• obec Bernolákovo pod číslom SU-1772/16125/2022-HS, zo dňa 04.11.2022:

- pred začatím stavebných prác je investor povinný dať vytyčiť skutočnú polohu existujúcich podzemných inžinierskych sietí a dodržať ich ochranné pásma,

- navrhované verejné siete splaškovej kanalizácie a jej súčasti, vrátane ich ochranných pásiem žiadame trasovať na verejnom priestranstve v súlade s STN 73 6005, STN 73 6101,

- budú dodržané príslušné ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990Zb, o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ust. vyhlášky MŽP SR č.556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace právne predpisy a technické normy.

- budú dodržané ustanovenia zákona č 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších noviel,

- práce realizovať tak, aby stavba negatívne neovplyvňovala resp. minimalizovala vplyv na prevádzku a funkčnosť ostatných existujúcich inžinierskych sietí v obci, vrátane rešpektovania súbehu a križovania týchto sietí. V prípade poškodenia túto skutočnosť neodkladne nahlásiť správcovi siete ako aj obci Bernolákovo a zabezpečiť operatívne odstránenie poruchy na náklady investora,

- v prípade zásahu do asfaltových krytov vozoviek uviesť vozovku do pôvodného stavu v rozsahu kompletného jazdného pruhu, vrátane asfaltovej zálievky, v súlade s aktuálnymi technologickými predpismi a normami,

- výkopy podľa potreby zabezpečiť lávkami pre peších a mechanickými zábranami proti možným úrazom

- v prípade, že budú realizovanými prácami narušené v pozdĺžnom smere chodníky v doteraz neporušenom stave, žiadame povrchovú úpravu chodníkov realizovať v celej šírke chodníka po dohode s obcou,

Číslo zápisu 16342/2023 na práce v ochrannom pásme cesty III/1048 je potrebné povolenie OU Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, súhlas správcu komunikácií,

- dodržať stanovisko OU Senec, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 10.10.2022,

- zosúladiť harmonogram prác tak, aby nevznikali pre občanov obce neúnosné „dopravné obmedzenia“ predmetnou výstavbou,
- termín zahájenia realizácie stavby žiadame oznámiť v dostatočnom časovom predstihu, aby obec mohla informovať občanov.

Upozorňujeme investora na to, že v prípade ak trasa nepôjde v súbehu s jestvujúcou trasou splaškovej kanalizácie ale nastane stav odkloneniu trasy je potrebné požiadať príslušný stavebný úrad o rozhodnutie o umiestnení stavby. Toto stanovisko sa vydáva pre potreby vodoprávneho povolenia predmetnej stavby na špeciálnom stavebnom úrade - OU Senec, Odbore starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec.

- Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dňa 15.03.2023:
Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie;
- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná;
- Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich Činnosť, alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti WN, VN a NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.
- V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdisk.sk, alebo poštou na adresu:
Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.).
Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné 12 mesiacov od jeho vydania alebo do zániku Zmluvy o pripojení, podľa toho, ktorá zo situácií nastane skôr.
Toto stanovisko je výlučne stanoviskom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako dotknutého orgánu, pričom nenahrádza stanovisko a vyjadrenie spoločnosti Západoslovenská distribučná ako účastníka konania (ak má spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v príslušnom konaní aj postavenie účastníka konania).
V prípade záujmu o konzultáciu technického riešenia budúceho pripojenia kontaktujte Špecialistu správy energetických zariadení Bratislava.

- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava zo dňa 23.11.2022 číslo 6612234527:
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločností povereného správou sietí.
Slovak Telekom, a.s. upozorňuje na možnosť elektronického podania žiadosti cez internetový portál <https://www.telekom.sk/vyjadrenia/.....aspx>, bližšie informácie na stránke <https://www.telekom.sk/wiki/ostatne/informacie-pre-stavebnikov-a-developerov>.
Elektronický podaj a odber je pre žiadateľov najlacnejší a najrýchlejší.
Vytlačené elektronicky doručené Vyjadrenie obsahuje náležitosti úradnej listiny (pečiatka, podpis) a je použiteľné pre všetky prípady rovnako ako v prípade Vyjadrenia doručeného poštou.

- v súlade s § 1 ods. 2 písm. f) bod 7. vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov, citovaná vyhláška sa na Vašu stavbu nevzťahuje.

• Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava číslo 034835/2023/40201/La, zo dňa 27.04.2023:

1. V území navrhovanej stavby sa nachádzajú zariadenia BVS, ktoré žiadame rešpektovať vrátane ich pásma ochrany v súlade s § 19 Zák. č.442/2002 Z.z. „O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“
2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany. Existujúce zariadenia BVS žiadame pred zahájením stavby vytýčiť pracovníkmi BVS. Objednávku na vytýčenie presnej polohy vodovodu a kanalizácie je možné podať cestou podateľne formou vyplneného tlačiva „Objednávka na práce“ elektronickou formou prostredníctvom editovateľných formulárov na našej web. stránke, kt. je možné zaslať na e-mailovú adresu: služby@bvsas.sk , alebo písomne poštou na našu adresu alebo aj osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS a.s., K objednávke treba priložiť orientačný zakres zariadenia, ktorý je možné získať v kontaktných centrách BVS počas stránkových hodín.
3. V trase vodovodu a kanalizácie vrátane pásma ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať reklamné pútače, billboardy, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
4. Stavbu žiadame realizovať v súlade s platnými STN najmä 736005, 756101, STN 75 6125 Tlakové kanal. potrubia a súvisiacimi normami v súlade so Štandardami verejnej kanalizácie BVS na základe realizačnej dokumentácie odsúhlasenej na Divízii odvádzania odpadových vôd.
5. Montážne práce na verejnej kanalizácii BVS a skúšky vodotesnosti navrhovanej verejnej splaškovej kanalizácie je nutné realizovať pod dohľadom pracovníkov DOOV.

• Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava číslo CS SVP OZ BA 1/2022/176 zo dňa 4.10.2022 Zn.: CZ 18154/2022:

1. Predmetný vodný tok Čierna Voda je v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z. zaradený medzi vodohospodársky významné vodné toky. Podľa § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku využívať pobrežné pozemky (ochranné pásmo vodného toku). Pobrežnými pozemkami pri vodohospodársky významných vodných tokoch sú pozemky vo vzdialenosti 10 m od brehovej čiary. Územie pobrežného pozemku, resp. ochranného pásma musí byť prístupné pre mechanizáciu správcu toku a povodia za účelom vykonávania činností vyplývajúcich z § 48 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
2. Výtlačné potrubie splaškovej kanalizácie v mieste križovania vodného toku (vrátane pobrežných pozemkov) musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby znieslo statické zaťaženie z pojazdu ťažkej mechanizácie správcu toku.
3. Štartovaciu a čakaciu jamu pri križovaní vodného toku výtlačkom splaškovej kanalizácie mikrotunelovaním požadujeme umiestniť mimo pobrežné pozemky.
4. Križovanie vodného toku požadujeme označiť povrchovými značkami na oboch brehoch vodného toku.
5. K realizačným prácam týkajúcich sa križovania vodného toku Čierna Voda požadujeme prizvať a vopred kontaktovať zástupcu našej organizácie: Ing. Andrej Válek 0903 408 928.
6. Požadujeme predložiť našej organizácii porealizačné zameranie križovania navrhovaného výtlačného potrubia s vodným tokom Čierna Voda.
7. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
8. Pri prípadnom prieniku ochranných pásiem nášho hmotného investičného majetku s ochranným pásmom splaškovej kanalizácie žiadame, aby bol správca týchto inžinierskych sietí zaviazaný umožniť správcovi vodných tokov a stavieb (SVP, š.p.) výkon jeho práv a povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. V prípade nesúhlasu správcu inžinierskych sietí s realizáciou prác požadovaných správcom vodných tokov a stavieb vykoná požadované práce správca inžinierskych sietí na vlastné náklady a v termíne požadovanom správcom tokov (SVP, š.p.).
9. Na stavbou dotknuté pozemky v správe našej organizácie požadujeme uzavrieť zmluvu na zriadenie vecného bremena s odborom správy majetku, SVP, š. p., Povodie Dunaja, o. z., Karloveská 2, 842 17 Bratislava, Mgr. Roman Kováč 02/60292323.

• PTZ – Orange Slovensko, a.s., číslo BA-1529/2023, zo dňa 03.05.2023 spoločnosťou MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany:

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. p ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a. s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady Investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. Upozorňujeme, že:

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia.

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednáte? farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrom previesť zhutnenie zemin pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32, mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva.

• Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí, Pribinova 2, 812 72 Bratislava číslo SITB-OT4-2022/001171-201, zo dňa 16.09.2022:

V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji, sanácia hlavnej trasy splaškovej kanalizácie“, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, v katastrálnych územiach: Famá, Ivanka pri Dunaji a Bernolákovo, nemá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky žiadne vlastné telekomunikačné siete.

• Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava číslo SEMaI-EL13/2-3-1774/2022, dňa 24.11.2022:

Súhlasíme s realizáciou vodnej stavby „BERNOLÁKOVO - IVANKA PRI DUNAJI, SANÁCIA HLAVNEJ TRASY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE" v k. ú. Farná, Ivanka pri Dunaji a Bernolákovo, okres Senec. V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné telekomunikačné vedenia alebo zariadenia v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Číslo záznamu

Forma registratúrneho záznamu

16342/2023 • Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava číslo SPFS78044/2023/740-005; SPFZ040112/2023, zo dňa 1.03.2023:

Podľa doloženej projektovej dokumentácie stavby vypracovanej spoločnosťou Projvoda s.r.o., Cyprichova 22, 831 54 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier - Ing. Ján Heriban, s dátumom 08/2022, s číslom zákazky 13/2022 (ďalej len „PD“) budú predmetnou stavbou dotknuté nasledovné pozemky v extraviláne:

- vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF (ďalej len „pozemok/y SR“), a to:

KN-E parcela č. 651 výmera 432 m², LV č. 3465, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vlastníctvo: celosť

vo vlastníctve/spoluvlastníctve neznámych vlastníkov, s ktorým SPF v zmysle § 16 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá (ďalej len

„pozemok/y NV“) a to:

KN-E p.č. 454 výmera 1057, LV č.383, orná pôda, vlastníctvo: podiel

KN-E p.č. 457 výmera 4496, LV č.2318, orná pôda, vlastníctvo: podiel

KN-E p.č. 458 výmera 5014, LV č.2785, orná pôda, vlastníctvo: podiel

KN-E p.č. 576/1 výmera 401, LV č.3530, orná pôda, vlastníctvo: celosť

KN-E p.č. 576/2 výmera 648, LV č.3530, orná pôda, vlastníctvo: celosť

KN-E p.č. 578 výmera 1046, LV č.2368, orná pôda, vlastníctvo: podiel

KN-E p.č. 585 výmera 1422, LV č.3534, orná pôda, vlastníctvo: podiel

SPF, Centrum stanovísk a vecných bremien súhlasí s vydaním vodoprávneho povolenia k stavbe podľa predloženej žiadosti a dokumentácie na pozemkoch SR/NV za podmienok:

stavebník bude mať na dotknuté pozemky SR/NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, žiadateľ bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii stavby, pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť znalecký posudok (ak je rozsah vecného bremena väčší ako 200 m²), geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF,

- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SR/NV,

- po dokončení stavby budú pozemky SR/NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady, stanovisko SPF neoprávňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemkoch SR/NV, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery, rovnako ani k vybudovaniu komunikácie na pozemkoch SR/NV.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SR/NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SR/NV.

• Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava číslo 773/23/446, dňa 2.5.2023:

Trasa v súbehu s cestou III/1041 a s cestou III/1048 bude realizovaná dvoma spôsobmi.

1. Výkop - hrana výkopovej jamy musí byť realizovaná v minimálnej vzdialenosti 0,5m od hrany asfaltovej vozovky dotknutej cesty. Kanalizácia umiestnená v cestnej priekope (zelenom páse) musí byť uložená s dostatočným krytím (obnova cestnej priekopy - prehĺbovanie 0,5m). Po uložení kanalizácie je potrebné cestné teleso uviesť do pôvodného stavu.

2. Mikrotuneláž (dl. 1424,0 m) - pri realizácii kanalizácie mikrotunelovaním je potrebné umiestniť kanalizáciu v hĺbke s dostatočným krytím. Mikrotuneláž realizovať tak aby nedošlo k porušeniu stability cestného telesa dotknutej cesty. Manipulačné jamy realizovať mimo asfaltovú vozovku cesty III/1048 (min. 0,5m od hrany asfaltovej vozovky cesty) tak, aby nedošlo k podkopaniu dotknutej cesty. Manipulačné jamy zo strany cesty pažiť.

Trasy splaškovej kanalizácie zasahujúcej do vozovky budú realizované v mieste pôvodnej kanalizácie v jazdnom pruhu vozovky cesty III/1048. Pri realizácii kanalizácie je nutné rátať so zvýšenými nákladmi na spätnú úpravu cesty, ktorú žiadame realizovať na celú šírku porušeného jazdného pruhu. Výkop v cestnom telese dotknutej cesty musí byť zabezpečený pažením tak, aby nedošlo k zosuvu.

Celú šírku porušeného jazdného pruhu (t.j. po os cesty) vozovky žiadame odfrézovať o hr. 2x0,05m.

Zásah do vozovky žiadame zarezaním a stupňovitým odstránením vrstiev vozovky. Po obsype potrubia zasypať ryhy po vrstvách zhutňovanou štrkodrvou, následne položiť vrstvu z kameniva spevneného cementom hr.25cm s vyložením 0,25m po oboch stranách výkopu, s penetračným postrekom. Odfrézovaný povrch je potrebné opatriť živíčeným nástrekom a položiť vrstvu asfaltového betónu na celú šírku porušeného jazdného pruhu v hr. 2x0,05m.

Križovanie trasy kanalizácie s cestou III/1048 je možné zásadne pretláčaním, s uložením do chráničky. Manipulačné jamy realizovať mimo cestné teleso cesty III/1048. Zo strany dotknutej cesty požadujeme výkop zabezpečiť pažením.

Súčasťou stavby musia byť aj všetky prípojky k jednotlivým domom v okolitej a plánovanej zástavbe. V prípade, že nebude možné prípojky realizovať pretláčaním, ale dôjde k rozkopaniu cesty, požadujeme horeuvedenú spätnú úpravu na celú šírku vozovky.

Na práce v cestnom telese cesty III/1 048 (rozkopanie, pretláčanie) - zvláštne užívanie, je potrebné povolenie Okresného úradu Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Pred začatím stavebných prác je investor stavby povinný s nami uzavrieť písomný záväzok s podmienkami, za ktorých je možné rozkopávky realizovať.

Dočasné dopravné značenie počas výstavby na ceste III/1041 a III/1048 podlieha súhlasnému záväznému stanovisku Okresného riaditeľstva Policajného zboru ODI Senec a určení Okresného úradu Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

- Bratislavský samosprávny kraj, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, číslo 4632/2023-PK113, dňa 04.05.2023:
 - Trasa sanovaného potrubia v súbehu s cestou III/1041 a III/1048 bude realizovaná mikrotunelovaním, alebo výkopom. V oboch prípadoch je potrebné dodržať podmienky stanovené správcou cesty.
 - V prípade zásahu do vozovky III/1048 je potrebné uzavrieť dohodu o spätnej úprave vozovky so správcou cesty.
 - Križovanie kanalizácie s cestou III. triedy bude realizované pretláčaním a manipulačné jamy realizovať bez zásahu do cestného telesa (vozovka, nespevnená krajnica, cestná priekopa).
 - Počas realizácie možno obmedziť premávku na cestách III. triedy len v zmysle odsúhlaseného dočasného dopravného značenia.
 - Pred zahájením stavebných prác na ceste III. triedy požadujeme od investora oznámiť termín realizácie. Podmienky spätných úprav stanoví správca cesty - Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, so sídlom na Čučoriedkovej ul.č. 6 v Bratislave.
 - Na cestách pri realizácii nesmie byť ukladaný žiadny materiál.
 - Investor zabezpečí bezpečnosť práce a cestnej premávky počas realizácie.
 - Pri znečistení cesty III. triedy pri výjazde stavebných mechanizmov, bez prietahov uviesť cestu do pôvodného stavu.
 - Dodržať technické podmienky pre realizáciu prác stanovené správcou Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedková 6 v Bratislave.
 - V prípade potreby osadenia dočasného dopravného značenia je potrebné projekt dočasného dopravného značenia počas realizácie predložiť správcovi cesty a Okresnému riaditeľstvu PZ v Senci, ODI, vrátane termínov realizácie.
 - Povolenie na zvláštne užívanie ciest III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia vydáva Okresný úrad v Senci, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29 dňa 13.09.2022 číslo HŽP/13771/2022:

Po preskúmaní podania Vám oznamujem, že ide o konanie, ktoré nie je predmetom posudkovej činnosti orgánu verejného zdravotníctva podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, preto súhlas tunajšieho úradu nie je potrebný.

- ProOvo a.s., Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur dňa 15.12.2022:
 - súhlas bez pripomienok.

Majetkoprávne vzťahy:

Sanácia hlavnej trasy splaškovej kanalizácie cez obce Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji sa bude realizovať v obci Ivanka pri Dunaji v k.ú. Farná a v k.ú. Ivanka pri Dunaji na verejnom priestranstve na uliciach: Ružová ulica, ulica Na vršku, Šúrska ulica, ulica SNP, Hviezdoslavova, Námestie padlých hrdinov, Bernolákovská cesta), v obci Bernolákovo v k.ú. Bernolákovo, na uliciach: Trnavská ulica a Hlboká ulica – zoznam dotknutých parciel je uvedený v prílohe č. 1 rozhodnutia.

Jedná sa o sanáciu jestvujúcej verejnej splaškovej kanalizácie v cestnom telese. Podľa §58 ods. 4) stavebného zákona, stavebné podzemných stavieb nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel ktorému je určený.

Podľa § 26 ods. 8 vodného zákona sa pri povoľovaní výstavby stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce orgán štátnej vodnej správy rozhodne o podmienkach, za akých ich možno uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku.

Všeobecné ustanovenia:

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, nadobudnutia právoplatnosti (§ 67, odst.2 stavebného zákona). Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
2. Zo stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Vodná stavba bude vo vlastníctve Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Prešovská 48, Bratislava.
4. Vodná stavba budú v prevádzke: Odborný výkon prevádzky zabezpečí jej vlastník Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava.
5. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
6. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby podľa tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, §18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní neboli vznesené námietky účastníka konania

Odôvodnenie

Stavebník Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 48 Bratislava 29, IČO: 35850370 podal dňa 18.01.2023 žiadosť o vydanie povolenia vodnú stavbu

Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji, Sanácia hlavnej trasy splaškovej kanalizácie, jednotlivé úseky sanovaného potrubia a rekonštruovaných prečerpávacích staníc splaškov:

v k.ú. Farná (obec Ivanka pri Dunaji)

ZBERAČ A - úsek 1 Ivanka

ZBERAČ A - úsek 2 Ivanka

VÝTLAK SCVA2

Prečerpávacía stanica splaškov SCVA2 (1. ETAPA + 2.ETAPA)

v k.ú. Farná a k.ú. Ivanka pri Dunaji (obec Ivanka pri Dunaji)

ZBERAČ A - úsek3 (STOKA A3) Ivanka (1. ETAPA)

v k.ú. Ivanka pri Dunaji

VÝTLAK SCBE1 – Ivanka (1. ETAPA)

v k.ú. Bernolákovo

VÝTLAK SCBE1 - Bernolákovo

Prečerpávacía stanica splaškov SCBE1 (1. ETAPA)

ZBERAČ A - úsek 1 Bernolákovo

VÝTLAK SCBE2

Prečerpávacía stanica splaškov SCBE2

ZBERAČ A - úsek 2 Bernolákovo

Prečerpávacía stanica splaškov SCBE3 (odľahčovacia komora a úprava okolia)

Miesto stavby: Obec Ivanka pri Dunaji v k.ú. Farná, k.ú. Ivanka pri Dunaji (Ružová ulica, ulica Na vršku, Šúrska ulica, ulica SNP, Hviezdoslavova, Bernolákovská cesta),

Obec Bernolákovo v k.ú. Bernolákovo (Trnavská ulica, Hlboká ulica) – zoznam dotknutých parciel je uvedený v prílohe verejnej vyhlášky.

Zoznam dotknutých parciel je uvedený v prílohe č.1 rozhodnutia.

Obec Bernolákovo ako príslušný stavebný úrad, vydala záväzné stanovisko pod číslom SU-1772/16125/2022-HS, zo dňa 04.11.2022 a obec Ivanka pri Dunaji ako príslušný stavebný úrad vydala záväzné stanovisko pod číslom č.j.: Výst.136/1224/2023-SÚ/RK, zo dňa 13.02.2023, k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona.

Nakoľko žiadosť neobsahovala všetky údaje a podklady, ktoré sú potrebné pre vydanie žiadaneho rozhodnutia, Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy (ďalej len „Okresný úrad Senec“) vyzval žiadateľa listom číslo OU-SC-OSZP-2023/004433-Ry-45, zo dňa 02.02.2023 na doplnenie podania a rozhodnutím číslo OU-SC-OSZP/2023/004433-PK-10-Ry zo dňa 02.02.2023 konanie prerušil.

Dňa 01.03.2023 bola doručená žiadosť stavebníka – upresnenie pôvodnej žiadosti a zmena rozsahu stavby len na katastrálne územie Bernolákovo. Dňa 09.03.2023 bola doručená žiadosť stavebníka – upresnenie pôvodnej žiadosti a žiadosti zo dňa 01.03.2023- zmena rozsahu stavby aj na katastrálne územie Ivanka pri Dunaji a Farná.

Správny orgán verejnou vyhláškou číslo OU-SC-OSZP/2023/004433-VY-3-Ry, zo dňa 27.04.2023 oznámil začiatok vodoprávneho konania dotknutým orgánom a ostatným účastníkom konania v súlade s § 73 ods. 1 a ods. 6 vodného zákona, v spojení s §61 ods.1 a ods. 2 stavebného zákona a §24 správneho poriadku. Zároveň účastníkov konania a dotknuté orgány upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr 8 dní od doručenia oznámenia inak sa na ne neprihliadne, deň zvesenia je dňom doručenia. V stanovenej lehote neboli vznesené námietky.

V konaní boli predložené nasledovné doklady:

Žiadosť o povolenie na uskutočnenie stavby s prílohami, súhlasné záväzné stanovisko ktoré vydala Obec Bernolákovo pod číslom SU-1772/16125/2022-HS, zo dňa 04.11.2022 a obec Ivanka pri Dunaji vydala súhlasné záväzné stanovisko pod číslom č.j.: Výst.136/1224/2023-SÚ/RK, zo dňa 13.02.2023, k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona.

Záväzné stanovisko Okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny zo dňa 14.09.2022 číslo OU-SC-OSZP/2022/017407-002, úsek odpadového hospodárstva dňa 14.09.2022 číslo OU-SC-OSZP/2022/017556-002, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie zo dňa 23.09.2022 číslo OU-SC-OSZP/2022/018113-002, úsek ochrany ovzdušia dňa 14.09.2022 číslo OU-SC-OSZP/2022/017410-002, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií dňa 10.10.2022 číslo OU-SC-OCDPK-2022/017449-002, SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava zo dňa 31.10.2022 číslo TD/NS/0817/2022/An, Obec Ivanka pri Dunaji číslo č.j.: Výst.136/1224/2023-SÚ/RK, zo dňa 13.02.2023, obec Bernolákovo pod číslom SU-1772/16125/2022-HS, zo dňa 04.11.2022, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava zo dňa 15.03.2023, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava zo dňa 23.11.2022 číslo 6612234527, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, Pezinok číslo ORHZ-PK-2022/002518-2, zo dňa 13.09.2022, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava číslo 034835/2023/40201/La, zo dňa 27.04.2023, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava číslo CS SVP OZ BA 1/2022/176 zo dňa 4.10.2022 Zn.: CZ 18154/2022, vyjadrenie o existencii PTZ – Orange Slovensko, a.s., číslo BA-1529/2023, zo dňa 03.05.2023 spoločnosťou MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí, Pribinova 2, 812 72 Bratislava číslo SITB-OT4-2022/001171-201, zo dňa 16.09.2022, Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava číslo SEMaI-EL13/2-3-1774/2022, dňa 24.11.2022, Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava číslo SPFS78044/2023/740-005; SPFZ040112/2023, zo dňa 1.03.2023, Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava číslo 773/23/446, dňa 2.5.2023, Bratislavský samosprávny kraj, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, číslo 4632/2023-PK113, dňa 04.05.2023, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29 dňa 13.09.2022 číslo HŽP/13771/2022, ProOvo a.s., Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur dňa 15.12.2022. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava dala odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 1587/1/2023 dňa 03.05.2023.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodoval v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení § 8 až § 10 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia.

S prihliadnutím na to, že navrhované riešenie je žiadateľom technicky zdôvodnené a podľa preskúmania predložených dokladov nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník uhradil správny poplatok vo výške 800 € podľa položky č.60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, dňa 21.04.2023 prevodom na účet – platobný predpis číslo M00-190423-2854.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa ust. § 53 a § 54 ods.1 a 2 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 4 a ods. 9 vodného zákona a § 69 ods.2, stavebného zákona účastníkom konania z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie a uverejnením na webom sídle (<http://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=4&sekcia=uradna-tabula#popis>). Toto rozhodnutie sa oznamuje prostredníctvom obce Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji vyvesením po dobu 15 dní na jej úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia vyhlášky.

Vyvesené dňa.....

Podpis, pečiatka

Zvesené dňa.....

Podpis, pečiatka

Rozhodnutie číslo : OU-SC-OSZP/2023/004433-I-14-Ry sa doručí

účastníkom konania verejnou vyhláškou verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 9 vodného zákona, § 69 ods.2 stavebného zákona a podľa § 26 ods. 2 správneho zákona:

- všetkým známym aj neznámym účastníkom konania
- účastníkom konania ktorých vlastnícke práva k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté aj neznámym účastníkom konania.

Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovskáč.48, 826 46 Bratislava
2. Obec Ivanka pri Dunaji, Obecný úrad Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
3. Obec Bernolákovo, Obecný úrad Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Projektant:

4. Ing. Ján Heriban - PROJVODA s.r.o. , Cyprichova 22, 831 54 Bratislava

Dotknuté orgány:

5. Obec Bernolákovo, Obecný úrad Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Číslo záznamu

16342/2023

- so žiadosťou o vyvesenie

6. Obecný úrad Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Forma registratúrneho záznamu

Hodnoverne elektronický

– so žiadosťou o vyvesenie

7. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a.s., Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava
8. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 3, 903 01 Pezinok
10. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 68 Bratislava
11. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č.3, 816 47 Bratislava
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská č.8, 820 09 Bratislava
13. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
14. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
15. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova č.17, 811 04 Bratislava
16. SVP, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
17. Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 Senec
18. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava

Na vedomie sa doručí:

1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská č.48, 826 46 Bratislava
2. Obec Ivanka pri Dunaji, Obecný úrad Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
3. Obec Bernolákovo, Obecný úrad Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Projektant:

4. Ing. Ján Heriban - PROJVODA s.r.o. , Cyprichova 22, 831 54 Bratislava

2 prílohy

Príloha č. 1 - Zoznam dotknutých parciel

Príloha č. 2 - Prehľadná situácia

Ing. Beáta Adameová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10325

Doručuje sa

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika
Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika
PROJVODA s. r. o., Cyprichova 22, 831 54 Bratislava-Rača, Slovenská republika
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedkova 8214/6, 827 12 Bratislava-Vrakuňa, Slovenská republika
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská , 902 01 Pezinok, Slovenská republika
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská , 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružnovská - Bratislava 5364/8, 820 09 Bratislava, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenská republika
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, Slovenská republika

Číslo záznamu

Forma registratúrneho záznamu

16342/2023

Hodnoverne elektronický

Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 Senec, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Číslo záznamu

16342/2023

Forma registratúrneho záznamu

Hodnoverne elektronický